

# COMUNE DI BRICHERASIO



## **SERVIZIO PER SFALCIO DEI CIGLI E RACCOLTA FOGLIE LUNGO LE STRADE ED AREE COMUNALI ANNO 2022 FONDI P.M.O. – SCHEDA 24.01 7.01**

**(D. Lgs. n. 81/2008 art. 26 commi 3 e 3-ter e s.m.i.).**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI).**

## **INTRODUZIONE**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all'art. 26 comma 3 e 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire all'Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti.

Il DUVRI costituisce parte integrante dell'affidamento del servizio inerente il taglio delle banchine lungo le strade comunali, la raccolta foglie e pulizia delle cunette e delle caditoie da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale di Bricherasio e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria.

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione dell'appalto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

## **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio in oggetto, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.

Le attività oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione di:

- taglio cigli nelle seguenti strade comunali: n. 1 intervento a partire dal 15 Giugno
  - Strada Canavero
  - Strada Cesani Sardegna
  - Strada Cesani Marciottina
  - Strada Cesani Granero
  - Strada del Gatto
  - Strada San Michele
  - Strada Cuccia (fino alla Borgata)
  - Strada Comba (fino a Marin)
  - Strada Basse
  - Strada Rivà
  - Via Molarosso
  - Strada Tagliarea
  - Strada del Batur

Strada San Giovanni  
Strada Brandin  
Via Cappella Merli (Rotonda MD)  
Strada Ghiaie (2 TRATTI)  
Strada Chianaglio  
Via Vitt. Emanuele II (tratto dalla Cantina al Cimitero)  
Piazza III<sup>^</sup> Alpini  
Via Cesani Marciottina collegamento con Strada Canavero

- taglio cigli nelle seguenti strade comunali: n. 2 interventi a partire dal 15 Giugno  
Strada Santa Caterina (fino al confine con il Comune di Prarostino)  
Strada Tirabrasse  
(solo cavalc. SP 161 bis)  
Strada Giordanetto (SOTTOPASSO)  
Via Olmetti – tratto (due lati del tratto in cui la viabilità si affianca alla pista ciclabile fino al sottopasso)
  
- Raccolta foglie nelle seguenti vie: n. 1 intervento da realizzarsi nel periodo Autunnale  
Strada San Michele  
Strada Del Gatto  
Strada Rivà  
Strada Brandin  
Strada Cesani Marciottina  
Strada San Giovanni  
Strada Tagliarea
  
- Raccolta foglie nelle seguenti vie: n. 2 interventi da realizzarsi nel periodo Autunnale  
Via Roma  
Via Calleri di Sala  
Via Molarosso

Considerato che vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza, rischi potenziali sono riconducibili a:

- transito di pubblico nelle aree oggetto d'intervento;
- attività del personale impiegato nell'espletamento del servizio in oggetto dell'appalto.

Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 e 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI e, per quanto precedentemente individuato gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice e l'utenza presente nelle aree oggetto di intervento.

## SOGGETTI CHE COOPERANO

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro:

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO		
COMMITTENTE	Responsabile Servizi Tecnici Geom. BRUNO FRANCO Romina	Tel. 0121/599333 Fax. 0121/599334 Piazza Santa Maria n. 11 10060 BRICHERASIO (To)
Responsabile del S.P.P.	Dott.ssa Giuseppina MUSUMECI	Tel. 0121/353905 Fax. 0121/353905
DATI RELATIVI ALL'IMPRESA CHE RISULTERA' AGGIUDICATARIA		
Ragione Sociale/Indirizzo		
AFFIDATARIO		
Responsabile del S.P.P.		

## COSTI PER LA SICUREZZA

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, si individuano specifici costi relativi alla sicurezza pari ad € 360,00.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Si precisa l'obbligo a carico della ditta aggiudicataria di presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto.

La Ditta deve inoltre effettuare gli accertamenti sanitari di assenza di alcool dipendenza, tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)".

## VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI

1. Rischio di investimento di persone lungo le strade comunali

Si è accertato il pericolo di investimento di persone o di altri veicoli, durante la movimentazione e lo stazionamento dei mezzi d'opera della ditta incaricata del servizio lungo le strade comunali. Il pericolo è maggiore per le persone, intese sia come utenti della strada che dipendenti degli appaltatori:

- Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti della strada. I veicoli dovranno procedere a passo d'uomo e comunque con velocità non superiore a 5 Km/h.
  - Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli e mezzi d'opera con l'ausilio di un assistente/moviere/i. Si reputa necessario che chi guida il veicolo, esegua le manovre con l'assistenza a terra di una persona presente nell'area interessata.
  - Misura 3: disporre la deviazione del traffico durante l'eventuale stazionamento dei veicoli e dei mezzi d'opera degli addetti agli interventi attraverso almeno due movieri, uno per ogni senso di marcia, allestendo idonea segnaletica di sicurezza, nel rispetto del codice della strada e suo regolamento di attuazione e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cantieri complessi, previo accordo, potrà essere chiesto l'ausilio degli agenti di Polizia Locale per le operazioni di deviazione o riduzione della viabilità.  
In ogni caso, i cantieri temporanei e mobili devono essere debitamente autorizzati
2. Rischi per caduta o lancio accidentale di pezzi: I dipendenti comunali o di altre ditte o gli utenti della strada che transitano nella zona interessata rischiano di essere colpiti da materiali.
- Misura 1: dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito, specificando le strade comunali interessate, in particolare per le operazioni che vengono eseguite con cadenza periodica.
  - Misura 2: esporre cartelli segnaletici. È necessario posizionare cartelli, all'inizio e alla fine del tratto interessato, che vietino l'accesso alla zona d'intervento. Per i punti destinati al carico-scarico è opportuno porre coni stradali delimitatori a distanza ravvicinata.
  - Misura 3: non eseguire attività programmate durante l'orario di maggior afflusso di traffico. Le eccezioni riguardano gli interventi di manutenzione effettuati in emergenza.
  - Misura 4: non transitare vicino agli operatori dell'appaltatore. Durante lo svolgimento degli interventi, si dovrà porre particolare attenzione ad allontanare tutte le persone estranee, in particolare gli utenti della strada, i quali dovranno rimanere a debita distanza dagli operatori che eseguono la prestazione.
3. Rischio: eventuali interferenze con altre attività comunali. Si potrebbero verificare comunque interferenze fra i dipendenti dell'appaltatore ed i dipendenti del Comune o di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri servizi comunali.
- Misura 1: concordare orari di intervento in armonia con l'orario di lavoro dei dipendenti comunali o di altre ditte. Per ridurre i rischi di interferenza è opportuno prevedere orari e modalità di intervento in accordo con i referenti degli uffici comunali interessati, in particolare per gli interventi programmabili; per le operazioni non programmabili, è comunque opportuna una comunicazione agli uffici del comune, al fine di poter avvisare altre ditte appaltatrici eventualmente presenti sul territorio comunale.

- Misura 2: eseguire le operazioni con attrezzature idonee. Il personale dell'appaltatore dovrà eseguire le operazioni prestando la massima cautela, mediante l'ausilio di attrezzature conformi alle norme di legge.
- Misura 3: posizionare i materiali e le attrezzature in uso ai margini delle zone di passaggio, per ridurre il rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano.
- Misura 4: usare la massima prudenza. Il personale dell'appaltatore dovrà svolgere le operazioni con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento.

I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli, al momento, prevedibili per il tipo di appalto preso in considerazione.

Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che si possono verificare durante l'esecuzione del servizio.

Il presente documento si intende accettato, condiviso, sottoscritto e approvato dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto.

Bricherasio, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Tecnica	
Il Responsabile della Ditta Affidataria	